

Placas Siemens.

Siemens innova en la forma de concebir la cocina, ofreciendo la gama más amplia de placas flexInducción. En diferentes medidas, acabados y configuraciones, que combinan zonas flexInducción con zonas convencionales, algunas de las cuales incorporan también la función fryingSensor de control de temperatura del aceite.





Cómo elegir una placa de cocción Siemens.

La rapidez, la precisión y la seguridad de la inducción; destacando la versatilidad que proporciona la zona flexInducción. El toque tradicional de la cocina con gas. La cocción más saludable –a la plancha– en el teppanYaki. O la combinación de todas ellas gracias a la gama de placas dominó. En cualquier caso, placas de cocción dotadas de la más avanzada tecnología y con una coordinación perfecta en diseño.

Placas flexInducción Siemens.



Las placas flexInducción son un concepto innovador que reinventa la forma de cocinar y aporta mayor flexibilidad, sobre todo en lo que se refiere a recipientes.



La revolución en la cocina: flexInducción de Siemens.

Una gran zona de 24 o de 21 cm de ancho, que permite cocinar con total flexibilidad, adaptándose a recipientes de cualquier forma y tamaño: cuadrados, alargados, redondeados, ovalados, etc. Permite cocinar tanto en toda la superficie flexible, como en la parte delantera o trasera, según el tamaño que se necesite, obteniendo una distribución de calor homogénea en toda la base del recipiente.

La gama que mejor se adapta.

Siemens ofrece la gama que mejor se adapta a las necesidades de cada usuario. Placas de 90 cm con 3 zonas flexibles o con zona central de 32 cm, modelos de 80, 70, 60 e incluso 30 cm con diferentes configuraciones y acabados. Además, algunos modelos incluyen la función fryingSensor de control de temperatura del aceite en las zonas convencionales.

Un concepto que funciona.

La zona flexInducción de Siemens es una zona versátil que proporciona la potencia necesaria en función del recipiente que se coloque. Bajo la superficie hay varios inductores que cubren la zona flexible y que están programados de forma que solo se conecten aquellas bobinas que se estén usando, ajustando la potencia al recipiente para que el consumo sea el menor posible.

Accesorios para una mayor versatilidad.

Siemens cuenta con una serie de accesorios especialmente diseñados para las placas flexInducción que permiten disponer de diferentes métodos de cocción en una sola placa.

- La **plancha teppanYaki** de acero permite disfrutar de la cocina más saludable.
- El **accesorio grill** de hierro fundido, perfecto para parrilladas de carne o verduras.
- La **fuelle rectangular** permite asar alimentos de gran tamaño y de una sola pieza. Además, puede combinarse con la parrilla para cocción al vapor.



EH675MV17E

Nuevas placas combiInducción.

Siemens presenta las nuevas placas combiInducción, la solución perfecta para aquellos que cocinan con recipientes de gran tamaño o de forma alargada, con funciones innovadoras que aportan comodidad en la cocina.

Función combiZone.

Permite combinar dos zonas de cocción en una sola de gran tamaño con tan solo pulsar un botón, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes ovalados o rectangulares, como una fuente de asados.



EH651FT17E

Función powerMove.

Esta función permite cocinar a potencia 9 en la parte delantera de la zona Combi, y, una vez finalizada la cocción, mantener calientes los alimentos a potencia 1 en la parte trasera, sin necesidad de encender ninguna otra zona.

Al activar esta función, los niveles de potencia aparecen preseleccionados y se activan únicamente cuando el recipiente se coloca sobre la zona correspondiente. En cualquier caso, dichos niveles pueden modificarse según las necesidades individuales.

Placas con zona gigante de 32 cm.



Siemens ofrece una amplia gama de placas con zona gigante de 32 cm. Dicha zona cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm, lo que la convierte en una zona de gran versatilidad.

La zona gigante de 32 cm de las placas de inducción Siemens se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm. Algunos platos, como arroces o fideuás, requieren para su óptimo cocinado una gran zona de cocción, con una distribución de calor homogénea, como la zona de 32 cm.



Placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor.



Control de temperatura del aceite: fryingSensor.

Una temperatura insuficiente hace que el alimento absorba demasiada grasa. Una temperatura demasiado alta hace que el aceite pierda sus propiedades generando sustancias nocivas.

Las placas Siemens con control de temperatura del aceite fryingSensor avisan cuando se ha alcanzado la temperatura seleccionada, obteniendo resultados excelentes y conservando las propiedades y nutrientes de los alimentos.



Descubra cómo usar los niveles de temperatura en las placas con control de temperatura del aceite de Siemens.

Niveles de temperatura.

Existen 4 niveles de temperatura que se adecúan de forma precisa a cada tipo de aceite, alimento o receta: min, low, med y max.

Control de temperatura del aceite para cada tamaño.

En tres diámetros diferentes: 15, 18 y 21 cm. Además, tres sartenes de estos diámetros están disponibles como accesorios.

Programas automáticos.

Algunos modelos ofrecen 9 programas automáticos para los platos más comunes: bistec, pescado, verduras, huevos fritos...

Prestaciones de las placas Siemens.



Función quickStart: detección automática de zona.

Esta función permite colocar un recipiente sobre una zona de la placa y, al encenderla, automáticamente se preselecciona dicha zona, teniendo únicamente que ajustar la potencia deseada.

Programación de tiempo individual para cada zona.

Todas las placas de inducción y vitrocerámicas permiten la desconexión de cada una de las zonas transcurrido el tiempo seleccionado.

Autodesconexión de seguridad en todas las zonas.

Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta automáticamente. Una zona de cocción a potencia máxima, sin hacer modificaciones en la misma durante una hora, será desconectada automáticamente. Del mismo modo, una zona de cocción a potencia mínima será automáticamente desconectada pasadas 9 horas. Y proporcionalmente con el resto de potencias.

Seguridad para niños automática o manual.

Además del bloqueo manual, pulsando durante 4 segundos el icono de seguridad para niños, todas las placas Siemens incorporan la posibilidad de bloquear automáticamente la electrónica cada vez que se apaga, evitando que los niños puedan encenderla accidentalmente.



Función memoria de ajustes seleccionados.

Tras un apagado accidental de la placa, y si se pulsa el botón de encendido antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y programación de tiempo previamente seleccionados.


Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Esta revolucionaria prestación disponible en todas las placas de inducción, permite al usuario limitar fácilmente la potencia total que consume la placa. Prestación adecuada para aquellos hogares cuya potencia contratada es reducida.



Función limpieza: protección y limpieza.

La función limpieza, disponible en las placas con control touchSlider, permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa está encendida, para limpiar los líquidos derramados. De este modo, es posible limpiarla de forma segura, manteniendo los ajustes de potencia de cada zona y evitando tener que seleccionarlos nuevamente.



Indicador de consumo de energía.

Al finalizar el proceso de cocción se muestra durante unos segundos la energía que se ha consumido. Esta función ha de activarse en los ajustes básicos, ya que por defecto viene desactivada.

Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos.

Esta función permite personalizar las señales acústicas indicativas del cambio de potencia y de la selección de la zona gracias a 3 modos: todas las señales activas, solo las de confirmación o todas apagadas excepto las de seguridad.

Indicador de calor residual en 2 niveles.

Las placas Siemens indican la existencia de calor residual mediante dos símbolos: "H" o "h". Estos indicadores muestran la existencia de temperatura elevada o reducida, desapareciendo respectivamente cuando la zona de cocción se enfría.

Controles de las placas Siemens.



touchSlider.

El control touchSlider de Siemens es muy preciso, intuitivo y fácil de usar. Permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y deslizarlo hasta la potencia deseada. La mayor comodidad imaginable, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 17 niveles de potencia para cada zona.

Cuenta con prestaciones como la programación de tiempo para cada zona, la función silencio, seguridad para niños automática o manual, indicador de calor residual en 2 niveles o la función limpieza.

Algunos modelos incorporan funciones adicionales como: **quickStart** (detección automática de zona), **función memoria** de ajustes seleccionados e **indicador de consumo de energía**.



easyTouch.

El control easyTouch de Siemens permite un manejo de la placa fácil y accesible. Tan solo hay que seleccionar la zona en la que se quiere cocinar y subir o bajar la potencia con los sensores + y -. Un control sencillo, sin renunciar a las prestaciones de programación de tiempo para cada zona, al indicador de calor residual, a la función silencio o a la función de seguridad para niños.

Además, incorpora la función **quickStart** de detección automática de zona y la **función memoria** de ajustes seleccionados.

Diseño y terminaciones.



Diseño en cristal metalizado.

Las placas de inducción Siemens con cristal metalizado aportan diferenciación y singularidad a la cocina. Se trata de la utilización de un color gris metalizado que combina a la perfección con la tendencia actual de muebles de cocina y encimeras en colores neutros, e incorporan, además, las más altas prestaciones. La misma resistencia a altas temperaturas y a golpes que las placas con cristal negro vitrocerámico, ahora trasladada a las placas de cristal metalizado.



Terminación topClass.

La exclusiva terminación topClass, aún más elegante, incorpora 2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. Además, el bisel delantero de 37 mm aloja el control y lo separa de la superficie de cocción.



Terminación enrasada.

Gracias a un rebaje en el contorno de la encimera, la placa de cocción queda alineada con la superficie de la encimera, evitando aristas y salientes y consiguiendo una integración estética perfecta, donde la encimera y la placa son uno solo.



Terminación biselada.

Una terminación biselada que facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.

Placas dominó Siemens.

Infinitas posibilidades.

Gracias a la gama de placas dominó de Siemens de 30 y 40 cm, es posible personalizar cualquier espacio de cocción adaptándose tanto a los gustos culinarios más exigentes como al espacio disponible en la cocina. Combinaciones de diferentes placas dominó de 30 y 40 cm de ancho o combinaciones de placas dominó con placas de 60, 70, 80 o 90 cm de cristal vitrocerámico y diseño topClass; para los amantes de la inducción o para los enamorados de la cocina oriental con el teppanYaki. Cualquier combinación es posible y capaz de satisfacer los gustos de los más sofisticados.



ER426AB70E y ET475MY11E

Placa profesional de cocinado a la plancha: teppanYaki.

Dos zonas de asado.

El teppanYaki de Siemens permite seleccionar la superficie de cocción adecuada a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.



El toque más profesional.

La placa teppanYaki incorpora de serie dos espátulas de acero inoxidable. Estas deben usarse en el sentido de las vetas del acero de la placa, tanto a la hora de cocinar como durante la limpieza.

Limpieza con hielo.

La forma más sencilla de limpiar el teppanYaki entre usos es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula. De esta manera se evita la mezcla de sabores.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C, de forma que limpiar el teppanYaki resulta una tarea muy sencilla.



Mantener caliente.

La exclusiva placa de cocción a la plancha teppanYaki de Siemens cuenta con una función "mantener caliente" a 70°C, que hace posible conservar la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

La temperatura perfecta.

Cocinar con el teppanYaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de 160 a 240°C. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, un indicador acústico indica el momento óptimo para empezar a cocinar.



Consejos para cocinar con la placa teppanYaki de Siemens.



Placa dominó flexInducción.



Placa flexInducción de 30 cm.

Esta placa dominó dispone de una zona flexInducción de 20 x 40 cm, que ofrece mayor libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Control touchSlider.

Preciso, intuitivo y fácil de usar, permite seleccionar la potencia deslizando el dedo sobre la barra de control. Cuenta con prestaciones como la programación del tiempo, la función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.

Accesorios para flexInducción.

Siemens ofrece accesorios exclusivos para las placas flexInducción, como una plancha de acero para cocinar a la plancha, obteniendo resultados similares a los de la placa teppanYaki.

Dispone también de un grill para cocinar a la parrilla y de una gran fuente de asados con accesorio para cocinar al vapor.

EH375MV17E

Placas de gas Siemens: diseño, comodidad y seguridad.

El toque de cocinar con gas es inigualable. La calidad del calor generado directamente por el fuego, la rapidez de respuesta ante una necesidad extra de temperatura y la posibilidad de control de la llama a voluntad del usuario solo se puede obtener con este sistema. Siemens presenta una completa gama de placas de gas sin renunciar a las ventajas de la tecnología más innovadora ni al diseño más vanguardista.



EP718QB21E

Diseño y modernidad.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- Las placas con cristal templado, en negro o con terminación metalizada, dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas de acero ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Seguridad y comodidad.

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Siemens incorpora el sistema de seguridad **gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone, en cada quemador, de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Siemens utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus placas de gas: terminaciones en cristal y acero, quemadores y parrillas de hierro fundido. Los materiales más nobles para la cocción más tradicional.



EC845XB90E

Placa de gas con parrilla grill.

La placa de gas EC845XB90E de Siemens ha sido diseñada para los cocineros más exigentes, ya que no solo aporta las ventajas del gas, tan apreciadas en la cocina profesional, sino que además incorpora una parrilla para asar al grill. Las carnes, verduras y pescados quedarán deliciosos cuando se cocinen en la parrilla.

Esta placa proporciona una gran versatilidad, ya que, una vez que se retira el grill, dispone de un quemador para recipientes alargados.

También incorpora un wok de gran potencia, 4 kW, para cocinar con recipientes de gran tamaño.



Los quemadores más potentes del mercado.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el wok de 6 kW, llegando a ser un 27% más rápido que los existentes en el mercado. Además, los quemadores de las placas Siemens son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

Regulación dual de la llama.

Los quemadores wok de 6 kW poseen una regulación de la llama muy precisa. Permiten cocinar bien con los dos anillos de fuego o solo con el interno, cocinando con la máxima precisión gracias a la amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una amplia superficie de apoyo para los recipientes, evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.


Placas de inducción 90 cm.



EH975MV17E
EAN: 4242003623992

Terminación topClass, 90 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **2 zonas dobles flexInducción de 24 x 40 cm**
- **1 zona flexInducción de 24 x 30 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH975SZ17E
EAN: 4242003628836

Terminación topClass, 90 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **2 zonas flexInducción de 20 x 40 cm**
- **Zona gigante de 32 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass




EH975MD21E
EAN: 4242003417928

Terminación topClass, 90 cm
Zona gigante 32 cm

- Control touchSlider
- 5 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
 - Zona delantera izquierda
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass

Placas de inducción 90 y 80 cm.




EH975ML21E

EAN: 4242003427453

Terminación topClass, 90 cm

Zona gigante 28 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Zona gigante de 28 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona derecha
 - Zona central
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor




EH875MN27E

EAN: 4242003626054

Terminación topClass, 80 cm

flexInducción

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **1 zona flexInducción de 24 x 40 cm**
- Zona gigante de 28 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH875ML21E

EAN: 4242003416525

Terminación topClass, 80 cm

Zona gigante 28 cm

- Control touchSlider
- 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Zona gigante de 28 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
 - Zona delantera izquierda
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass


Placas de inducción 70 cm.



EH779MY17E
EAN: 4242003627488

Terminación topClass, 70 cm
flexInducción

- Diseño en cristal metalizado
- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **1 zona flexInducción de 20 x 40 cm**
- Zona gigante de 28 cm
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH775MY17E
EAN: 4242003627464

Terminación topClass, 70 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **1 zona flexInducción de 20 x 40 cm**
- Zona gigante de 28 cm
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass




EH779FD27E
EAN: 4242003623510

Terminación topClass, 70 cm
Zona gigante 32 cm

- Diseño en cristal metalizado
- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass

Placas de inducción 70 y 60 cm.



EH775FD27E
EAN: 4242003625057

Terminación topClass, 70 cm
Zona gigante 32 cm


- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH675MV17E
EAN: 4242003623374

Terminación topClass, 60 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass




EH675MN27E
EAN: 4242003620175

Terminación topClass, 60 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **1 zona flexInducción 24 cm x 40 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en cada zona
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass


Placas de inducción 60 cm.



EH675MR17E
EAN: 4242003628775

Terminación topClass, 60 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **1 zona flexInducción de 20 x 40 cm**
- Zona gigante de 28 cm
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH601MD21E
EAN: 4242003427521

Terminación enrasada, 60 cm
Zona gigante 32 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



EH675FD27E
EAN: 4242003625019

Terminación topClass, 60 cm
Zona gigante 32 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass


Placas de inducción 60 cm.



EH651FD27E
EAN: 4242003624951

Terminación biselada, 60 cm
Zona gigante 32 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 32 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor




NUEVO

EH651FS17E
EAN: 4242003651087

Terminación biselada, 60 cm
combiInducción

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Zona gigante de 28 cm
- **Zona combiInducción**
- Función combiZone
- Función powerMove
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa



NUEVO

EH651FT17E
EAN: 4242003651124

Terminación biselada, 60 cm
combiInducción

- Control touchSlider
- 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona combiInducción**
- Función combiZone
- Función powerMove
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa


Placas de inducción 60 cm.



EH679FJ27E
EAN: 4242003624999

Terminación topClass, 60 cm
Zona gigante 28 cm


- Diseño en cristal metalizado
- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 28 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass



EH675FJ27E
EAN: 4242003624975

Terminación topClass, 60 cm
Zona gigante 28 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 28 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
 - Zona delantera derecha
 - Zona trasera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye libro de cocina y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass




EH651FJ17E
EAN: 4242003626511

Terminación biselada, 60 cm
Zona gigante 28 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 28 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Placas de inducción 60 cm.




EH631BL18E

EAN: 4242003624470

Terminación bisel delantero, 60 cm

Zona gigante 28 cm

- Control easyTouch
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona gigante de 28 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa



EH631BM18E

EAN: 4242003624630

Terminación bisel delantero, 60 cm

Zona semi-gigante 24 cm

- Control easyTouch
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- **Zona semi-gigante de 24 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Placas dominó 40 cm.



ET475MY11E

EAN: 4242003441862

Terminación topClass, 40 cm
teppanYaki

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
- **Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292 x 344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta




EH475ME11E

EAN: 4242003432433

Terminación topClass, 40 cm
Inducción zona 28 cm

- Control touchSlider
- 1 zona de inducción con función Sprint
- **Zona gigante de 28 cm**
- Programación de tiempo
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta




EH475MG11E

EAN: 4242003467503

Terminación topClass, 40 cm
Inducción 2 zonas

- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Programación de tiempo para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

Placas dominó 40 cm.



ET475MU11E
EAN: 4242003434482

Terminación topClass, 40 cm
Grill-Barbacoa

- Control touchSlider
- Regulación electrónica con 9 niveles de potencia
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Cuba de acero inoxidable de 2.5 l
- Posibilidad de emplear piedras volcánicas o agua
- 2 zonas de asado regulables independientemente
- Parrilla de hierro fundido
- Válvula de desagüe para cambio de agua
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



ER426AB70E
EAN: 4242003601211

Terminación topClass, 40 cm
Wok de gas

- Cristal vitrocerámico negro
- **1 quemador wok de 6 kW con regulación dual de llama de máxima precisión**
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrilla lavable en lavavajillas
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



Placas dominó 30 cm.




EH375MV17E

EAN: 4242003619438

Terminación topClass, 30 cm
flexInducción

- Control touchSlider
- 1 zona de inducción con función Sprint
- **1 zona flexInducción de 20 x 40 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



EH375ME11E

EAN: 4242003419533

Terminación topClass, 30 cm
Inducción 2 zonas

- Control touchSlider
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Programación de tiempo para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



ET375MU11E

EAN: 4242003434604

Terminación topClass, 30 cm
Grill-Barbacoa

- Control touchSlider
- Regulación electrónica con 9 niveles de potencia
- Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros
- Posibilidad de emplear piedras volcánicas o agua
- Parrilla de hierro fundido
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Válvula de desagüe para cambio de agua
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

Placas dominó 30 cm.



ET375MA11E
EAN: 4242003434611

Terminación topClass, 30 cm
Freidora

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 100-190°C
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Caba de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros
- Zona fría para evitar la mezcla de sabores
- Nivel para limpieza a 100°C
- Válvula de desagüe para cambio de aceite
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



ER326AB70E
EAN: 4242003601150

Terminación topClass, 30 cm
Wok de gas

- Cristal vitrocerámico negro
- **1 quemador wok de 6 kW con regulación dual de llama de máxima precisión**
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrilla lavable en lavavajillas
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta




ER326BB70E
EAN: 4242003601297

Terminación topClass, 30 cm
Gas 2 quemadores

- Cristal vitrocerámico negro
- 2 quemadores de gas:
 - Delante: 1,9 kW
 - Detrás: 2,8 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrilla de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrilla lavable en lavavajillas
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de cristal vitrocerámico con terminación topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta


Placas de gas de cristal templado.



EP718QB21E
EAN: 4242003529102

Cristal metalizado, 70 cm


- 5 quemadores de gas:
 - Delante derecha: 1,7 kW
 - Detrás derecha: 3 kW
 - Centro: 1 quemador wok de 4 kW
 - Delante izquierda: 1 kW
 - Detrás izquierda: 1,7 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Instalación en hueco de encastre estándar
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EP716QB91E
EAN: 4242003528556

Cristal negro, 70 cm


- 5 quemadores de gas:
 - Delante derecha: 1,7 kW
 - Detrás derecha: 3 kW
 - Centro: 1 quemador wok de 4 kW
 - Delante izquierda: 1 kW
 - Detrás izquierda: 1,7 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Instalación en hueco de encastre estándar
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EP618HB21E
EAN: 4242003529065

Cristal metalizado, 60 cm

- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: 1 kW
 - Detrás derecha: 3,3 kW
 - Delante izquierda: 1,7 kW
 - Detrás izquierda: 1,7 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EP616CB21E
EAN: 4242003516621

Cristal negro, 60 cm

- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: 1 quemador wok de 4 kW
 - Delante derecha: 1 kW
 - Detrás derecha: 3 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

Placas de gas de acero inoxidable.



EC845XB90E
EAN: 4242003446195

Acero inoxidable, 75 cm

- 4 quemadores de gas:
 - Izquierda: 1 quemador wok de 4 kW
 - Centro delante: 1 kW
 - Centro detrás: 1,7 kW
 - Derecha: 2,5 kW
- **Queimador especial para recipientes alargados**
- Parrilla de amplia superficie para cocinar al grill
- Posibilidad de cocinar con y sin parrilla-grill
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EC745RB90E
EAN: 4242003422526

Acero inoxidable, 70 cm
Queimador wok de 5 kW

- 5 quemadores de gas:
 - Delante derecha: 1,7 kW
 - Detrás derecha: 3 kW
 - Centro: 1 quemador wok de 5 kW
 - Delante izquierda: 1 kW
 - Detrás izquierda: 1,7 kW
- **1 quemador wok con regulación dual de llama de máxima precisión**
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EC645PB90E
EAN: 4242003421574

Acero inoxidable, 60 cm

- 4 quemadores de gas:
 - Delante derecha: 1 kW
 - Detrás derecha: 3 kW
 - Delante izquierda: 1,7 kW
 - Detrás izquierda: 1,7 kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos


Placas vitrocerámicas 60 cm.



ET675MK21E
EAN: 4242003414620

Terminación topClass, 60 cm
Zona gigante 28 cm

- Control touchSlider
- 3 zonas vitrocerámicas
- **Zona gigante de 28 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura y 9 programas automáticos**
 - Zona delantera derecha
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



ET651FK17E
EAN: 4242003612798

Terminación biselada, 60 cm
Zona gigante 28 cm


- Control touchSlider
- 3 zonas vitrocerámicas
- **Zona gigante de 28 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa



ET631BK17E
EAN: 4242003616154

Terminación bisel delantero, 60 cm
Zona gigante 28 cm

- Control easyTouch
- 3 zonas vitrocerámicas
- **Zona gigante de 28 cm**
- Programación de tiempo para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa



ET651FF17E
EAN: 4242003615270

Terminación biselada, 60 cm

- Control touchSlider
- 4 zonas vitrocerámicas
- Programación de tiempo para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Accesorios placas.

NUEVO

HZ390512 Plancha teppanYaki grande
EAN: 4242003617755

- Plancha teppanYaki especialmente diseñada para las placas flexInducción



HZ390511 Plancha teppanYaki
EAN: 4242003617779

- Plancha teppanYaki especialmente diseñada para las placas flexInducción



HZ390522 Grill
EAN: 4242003616024

- Grill de hierro fundido especialmente diseñado para las placas flexInducción



HZ390011 Fuente rectangular
EAN: 4242003560280

- Fuente rectangular idónea para placas flexInducción



HZ390012 Parrilla para cocción vapor
EAN: 4242003573693

- Parrilla para combinar con la fuente HZ390011 y cocinar al vapor



HZ390042 Set ollas y sartén
EAN: 4242003631874

- Set de 3 ollas y 1 sartén para placas de inducción, vitrocerámicas y gas



HZ390230 Sartén diámetro base 21 cm
EAN: 4242003420256

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390220 Sartén diámetro base 18 cm
EAN: 4242003420249

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor




HZ390210 Sartén diámetro base 15 cm
EAN: 4242003420133

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390240 Paella 32 cm
EAN: 4242003570418

- Paella de 32 cm de base. Recomendada para la zona de 32 cm



HZ394301 Accesorio placas dominó
EAN: 4242003421093

- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó con placas de diseño topClass, excepto las placas de 35 cm de fondo

