

Frigoríficos y congeladores Siemens.

Los frigoríficos y congeladores Siemens disponen del diseño más vanguardista con las mejores prestaciones destinadas a conservar los alimentos en perfectas condiciones durante más tiempo.

Una gama tecnológicamente avanzada que combina componentes de frío optimizados, materiales especialmente aislantes y compresores de alta eficiencia, garantizando una óptima conservación de los alimentos con el mínimo consumo.

Como la gama de frigoríficos combinados noFrost, que incluye una nueva electrónica con regulación independiente de temperatura en frigorífico y congelador y un completo equipamiento.

O los nuevos frigoríficos de una puerta con zona vitaFresh 0°C, que aúnan la máxima capacidad con la mejor tecnología de conservación.





Cómo elegir un frigorífico Siemens.

Si se trata de la conservación de alimentos, Siemens ofrece múltiples soluciones. Para los que buscan capacidad, la combinación Twin de frigorífico y congelador de una puerta o los americanos coolDuo. Si se desea disponer siempre de agua fresca, el frigorífico combinado con dispensador en la puerta resulta perfecto. Y cómo no, la opción de integrarlos con el mueble de cocina.

Nuevo frigorífico noFrost con zona vitaFresh 0°C.



El nuevo frigorífico vitaFresh noFrost de Siemens supone un revolucionario concepto en términos de conservación, ya que combina la temperatura de 0°C con distintos grados de humedad y consigue prolongar hasta tres veces más tiempo la frescura de los alimentos.

Ofrece la máxima capacidad para la conservación de alimentos frescos en óptimas condiciones y con una eficiencia energética A++.



Tecnología vitaFresh: la conservación ideal para cada alimento.

La zona vitaFresh, de 98 litros de capacidad útil, está compuesta por 3 cajones con raíles telescópicos en los que se garantiza una temperatura constante de 0°C, que prolonga la frescura de los alimentos:

- Frutas y verduras.
- Carne y pescado.
- Lácteos.



KS36FPI30

La zona vitaFresh ofrece una conservación profesional con una temperatura de 0°C y con 2 zonas con diferente grado de humedad para conservar cada alimento en las condiciones óptimas.




Conservación de frutas y verduras.

Este tipo de alimentos se caracteriza por la gran cantidad de agua en su composición, por ello, es necesario un alto grado de humedad para conservarlos en óptimas condiciones. La "zona húmeda", situada en el cajón superior, incorpora un control de humedad que permite al usuario regularla fácilmente hasta un 95%, en función de si el contenido es mayoritariamente de frutas o de verduras. Este nivel de humedad se mantiene estable independientemente de la carga del compartimento, garantizando la mejor conservación de los alimentos.

Conservación de carnes, pescados y lácteos.

Estos alimentos necesitan temperaturas cercanas a 0°C para retrasar su deterioro. La "zona seca", compuesta por dos cajones con una humedad relativa del 50%, resulta perfecta para conservar hasta tres veces más tiempo carnes y pescados (en el cajón intermedio) y lácteos (en el inferior).



		Zona vitaFresh 0°C	Frigorífico convencional
Frutas y verduras	Uvas	28-40 días	3-5 días
	Melocotones	14-40 días	3-5 días
	Coliflor	14-28 días	7 días
	Lechuga	7-28 días	3-7 días
Carne y pescado	Ternera	5-7 días	1-3 días
	Pollo	5-7 días	1-2 días
	Pescado	2-3 días	1 día
Lácteos	Leche	7 días	3-4 días
	Mantequilla	60-80 días	60 días
	Queso	10-30 días	5 días

Sensores para un control preciso de la temperatura.

Este frigorífico, que integra un único circuito de frío, garantiza el mejor rendimiento y la máxima estabilidad de la temperatura gracias a un sistema de cuatro sensores de temperatura: ambiente, zona frigorífico, zona vitaFresh y condensador.

Esto también contribuye a mantener el mínimo consumo de energía.

Balcón coldTray.

Este balcón, situado en la parte inferior de la puerta, integra un canal de aire que hace que la temperatura sea hasta 2°C más fría que en el resto del frigorífico. Ello, sumado a su capacidad, lo convierten en el lugar ideal para enfriar botellas más rápidamente.

Completo equipamiento.

Además de los 3 cajones con raíles telescópicos de la zona vitaFresh, el frigorífico incluye iluminación ecoLight mediante LEDs, balcón easyLift, bandejas extensibles con acabado en acero inoxidable y botellero abatible.

El equipamiento más completo, con la máxima capacidad y la óptima conservación de los alimentos.




Tecnología para una óptima conservación.

Para que los alimentos conserven todas sus propiedades y su sabor, se necesita una temperatura estable y un ambiente libre de bacterias y olores.




KG39NAI32



Sistema multiSensor.

Mediante los sensores de temperatura, ubicados en el interior y en el exterior de los frigoríficos Siemens, la electrónica adapta el funcionamiento y garantiza que la temperatura de cada compartimento sea siempre precisa y estable. De este modo, se garantiza la frescura y la óptima conservación de los alimentos.



Filtro airFresh.


El filtro está situado en el conducto de refrigeración de los frigoríficos. Se trata de una membrana adherida al filtro de carbón activo, que permite capturar y eliminar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto.

De esta forma, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.


Tecnología de conservación: cajón hydroFresh.



Siemens, en su amplio abanico de frigoríficos, ofrece soluciones para la conservación de alimentos que se adecúan a cada necesidad.



Posición cerrada o "alta humedad".



Posición abierta o "baja humedad".

Cajón hydroFresh con control de humedad.

Los frigoríficos Siemens disponen de un cajón con avanzada tecnología hydroFresh, que controla la humedad de forma precisa dentro del mismo.

- Se consigue prolongar la duración de la frescura, vitaminas, sabores, texturas y colores de frutas y verduras, así como conservarlas frescas hasta el doble de tiempo.
- Su base ondulada permite que la humedad acumulada en la base no entre en contacto con los alimentos, evitando su deterioro.

Según un análisis realizado por el CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad de los Alimentos), las frutas y verduras analizadas duplican su frescura cuando son conservadas con el sistema hydroFresh de este cajón.



¿Cómo controlar el grado de humedad?

La humedad puede ajustarse en función de los alimentos almacenados:

- **Verduras o cargas mixtas:** deslizar el control hacia el icono de verduras para mantener un alto nivel de humedad (el clima ideal para lechugas, espinacas, brócoli, etc.).
- **Fruta:** posicionar el control sobre este icono para favorecer una mayor circulación de aire y, por tanto, un menor grado de humedad (idóneo para cerezas, uvas, melocotones, etc.).

La mejor tecnología aplicada al frío más eficiente.

Tecnología de frío inteligente.

Los frigoríficos más eficientes de Siemens disponen de un **compresor de velocidad variable con tecnología inverter** que detecta, mediante los múltiples sensores distribuidos en el aparato, cualquier variación de la temperatura y ajusta los parámetros para que el compresor adapte la velocidad según el frío necesario.

Con esta tecnología inteligente el compresor no necesita estar siempre a pleno rendimiento, de modo que se consigue un gran ahorro energético, evitando consumir más energía de la necesaria.



Mayor eficiencia. Menor ruido.

La gama de frigoríficos combinados **noFrost** Siemens da un paso más en lo que a potencia sonora se refiere: hasta **37 dB(A) re1pW** en los modelos KG39NXI42 y KG36NXI42. De este modo, esta gama aúna gran capacidad interior, mínimo consumo energético A+++ y un menor nivel sonoro.

2 circuitos independientes.

La incorporación de dos circuitos de frío independientes supone mayor eficiencia y una reducción de consumo, ya que trabajan por separado en función de la necesidad de frío que se precise en cada uno de los compartimentos.

Iluminación ecoLight.

Los frigoríficos y congeladores Siemens incorporan el sistema de iluminación más eficiente mediante LEDs.

La iluminación mediante LEDs posee múltiples ventajas.

- **Más eficiente:** consume hasta 10 veces menos energía y dura hasta 10 veces más que una bombilla incandescente tradicional. Además, no aporta calor al interior.
- Iluminación **más clara y brillante**, sin llegar a deslumbrar, y ubicada fuera de la zona de almacenaje, garantizando una perfecta visibilidad del interior del aparato.



Sea cual sea la tecnología de frío elegida, Siemens asegura una distribución uniforme del aire en todos los niveles y en cada compartimento.



Sistema multiAirflow.

El sistema multiAirflow de la gama de frigoríficos **noFrost**, a través de **múltiples salidas de aire** situadas estratégicamente en el interior, consigue que el frío se distribuya de una forma más homogénea por todo el compartimento, permitiendo así una mayor rapidez de enfriamiento. La electrónica regula la entrada de aire frío a través de las múltiples salidas de aire del sistema, asegurando una mayor estabilidad de la temperatura.



Sistema powerVentilation.

La gama de frigoríficos Twin dispone de un diseño del **ventilador** tecnológicamente avanzado, que genera un sistema de aire forzado gracias al cual se alcanza más rápidamente la temperatura seleccionada y permite una mejor recuperación de la temperatura deseada. El sistema powerVentilation es más rápido que otros ventiladores y garantiza, a su vez, la homogeneidad de la temperatura en todas las zonas del frigorífico, contribuyendo así a una mejor conservación de los alimentos.

Sistema airFlow avanzado con múltiples salidas.

Los congeladores verticales Twin **noFrost** de Siemens disponen del sistema airFlow avanzado con **múltiples salidas**, que permite que el aire frío sea sistemáticamente dirigido a cada cajón, evitando posibles pérdidas de aire.

Este sistema aporta un frío más uniforme y potente con menor consumo de energía para permitir que todo alimento se congele en condiciones estables.

Combinados noFrost: más capacidad y flexibilidad interior.

Siemens ofrece una gama de frigoríficos combinados noFrost con electrónica touchControl digital en la puerta y control independiente de temperatura en frigorífico y congelador, un completo equipamiento y la mejor clasificación energética, A+++ y A++.



Electrónica touchControl digital en la puerta. **NOVEDAD**

Las temperaturas de frigorífico y congelador se regulan de forma independiente y sin necesidad de abrir la puerta.

Esta facilidad de uso viene acompañada de útiles funciones como "super-refrigeración" y "super-congelación", memoria y alarma óptica y acústica.

Completo equipamiento.

Esta gama incorpora mejoras y compartimentos especiales:

- **Bandejas de cristal** de seguridad extensibles hasta 15 cm.
- **Cajón coolBox 0°C***, idóneo para la conservación de carnes y pescados.
- **Cajón crisperBox**, de hasta 36 litros de capacidad, ideal para la conservación de frutas y verduras.
- **Congelador con 3 cajones y bandejas intermedias de cristal**, todos removibles, que permiten múltiples configuraciones.
- **Iluminación mediante LEDs** en la parte superior del frigorífico.

Mayor capacidad interior y óptima distribución.

Además de una gran capacidad interior, esta gama de combinados noFrost ofrece una distribución, en todos sus modelos, de un 60% de volumen en el frigorífico y un 40% en el congelador.



KG39NXI42



Dispensador de agua fresca.

El modelo KG36DVI30 incorpora un dispensador de agua fresca integrado en la puerta, accesible desde el exterior. Gracias al filtro que incluye, el agua no solo se sirve fresca, sino también libre de impurezas o de cal. La estudiada construcción del depósito de agua, de 2,5 litros de capacidad, permite el almacenamiento de botellas y latas en los estantes de la puerta. Además, es tan fácil de llenar como de limpiar.

*A una temperatura recomendada de 4°C en el frigorífico.

La electrónica más avanzada.

Siemens pone a disposición de los usuarios las electrónicas más avanzadas para controlar el funcionamiento del electrodoméstico con total precisión y optimizar la conservación de los alimentos mediante una serie de avanzadas funciones:



Electrónica Premium touchControl.

Incorporada en los combinados con puerta de cristal, aporta una estética inigualable.



Electrónica touchControl digital en la puerta

Disponible en frigoríficos combinados y en la gama Twin, facilita una regulación cómoda y eficiente.



Pantalla LCD touchControl.

Los frigoríficos coolDuo con dispensador de agua y hielo integran esta electrónica con LCD.



Electrónica touchControl en la parte superior.

Esta discreta electrónica se ofrece en la gama Twin.

Funciones "super-congelación" y "super-refrigeración".

Se aconseja activarlas entre 4 y 6 horas antes de introducir una gran cantidad de alimentos. Su activación evita un aumento indeseado de la temperatura interior del frigorífico o congelador al colocar los alimentos frescos recién comprados.

Alarma óptica y acústica.

Un indicador luminoso y acústico avisa al usuario ante cualquier descuido, como puerta abierta, avería o aumento de temperatura.

Función memoria.

Ante un corte de suministro eléctrico, muestra la temperatura máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si se ha podido deteriorar algún alimento.

Modo eco.

Selecciona automáticamente los valores idóneos de conservación minimizando el consumo eléctrico.

Modo vacaciones.

El usuario puede dejar alimentos en el congelador, mientras el refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.

Función bottleTimer.

Permite programar un determinado periodo de tiempo, hasta 30 minutos, tras el cual una señal acústica informa al usuario. Es una función de gran utilidad cuando se introducen botellas en el congelador para su enfriado rápido.

Función bloqueo.

Permite bloquear la electrónica, evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.

	Modo eco	Modo vacaciones	Función bloqueo	Función memoria	bottleTimer	"Super-congelación" y "super-refrigeración"	Alarma óptica y acústica
Electrónica Premium touchControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electrónica touchControl digital en la puerta			✓*	✓		✓	✓
Pantalla LCD touchControl	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Electrónica touchControl en la parte superior						✓	✓

*Solo en modelos Twin.

Diseño exterior: instalación flexible.



Acero inoxidable con tratamiento antihuellas.

Toda la gama de frío Siemens con acabado en acero inoxidable incorpora el tratamiento antihuellas, tanto en puertas como en tiradores y perfiles de bandejas y cajones, para conservar intacta su belleza.



Diseño de puertas planas.

El diseño de puerta plana de la gama Twin y de los nuevos combinados noFrost, no solo sigue las tendencias actuales en diseño de cocinas sino que, además, facilita su limpieza. Los tiradores de acero inoxidable, largos y robustos, son de alta calidad y facilitan una ergonómica apertura de la puerta.

Instalación perfecta entre muebles e incluso junto a la pared.

Con el nuevo sistema de apertura disponible en la gama Twin y en los nuevos frigoríficos combinados noFrost, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble en la instalación. Gracias al perfecto ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente al lado de la pared sin perder nada de espacio, manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones, incluso con un ángulo de apertura mínimo de 90°.



Diseño acabado en cristal.

Siemens cuenta con frigoríficos combinados con acabado en puerta de cristal disponible en blanco y negro. Un diseño que aporta un toque diferencial a la cocina haciéndola única.

La puerta está fabricada con cristal de seguridad de alta resistencia y su diseño plano sin elementos salientes y con tiradores integrados, resulta elegante y facilita su limpieza.

Equipamiento Siemens: cada alimento en su lugar.



Cajón coolBox 0°C*.

Incorporado en los frigoríficos combinados noFrost, en este cajón se alcanza la temperatura óptima para la conservación de carne y pescado hasta el doble de tiempo. Una corriente de aire frío dirigida directamente al cajón, junto con la tecnología multiAirflow, permiten un enfriamiento más rápido de este tipo de alimentos, reduciendo su deterioro enzimático, así como el desarrollo de bacterias.



Cajón crisperBox para frutas y verduras.

La gran capacidad interior del cajón crisperBox (hasta 36 litros en los nuevos combinados noFrost) permite almacenar un mayor número de frutas y verduras, conservándolas en óptimas condiciones.



Equipamiento interior coolDuo.

Los frigoríficos coolDuo de Siemens ofrecen las máximas prestaciones consiguiendo a su vez gran capacidad en su interior.

- **Dispensador de agua y hielo** con conexión a la toma de agua.
- **Tecnología easyLift** para regular cómodamente la altura de bandejas.
- **Balcones basculantes** en la puerta del congelador.
- **Cajón freshProtectbox®** con regulación independiente de temperatura y raíles 100% extraíbles.





Guías easySlide de fácil apertura.

Estas guías telescópicas, presentes en los cajones de la gama de combinados noFrost con cajón hydroFresh, aportan una mayor comodidad, puesto que permiten abrir y cerrar los cajones sin esfuerzo.



Bandejas de cristal extensibles.

Facilitan el acceso a los alimentos alojados en la parte trasera del frigorífico. Incorporan un mecanismo con un punto de freno que permite extraerlas hasta 15 cm sin riesgo de vuelco.



Balcón con tecnología easyLift.

Gracias a la tecnología easyLift, compuesta por unas guías elevadoras, el balcón se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, fácil, suave y segura, incluso estando totalmente cargado.



Botellero abatible.

El botellero abatible dota a los frigoríficos de una mayor flexibilidad. Gracias a la superficie continua, permite almacenar cómodamente botellas, tartas u otros alimentos y, cuando no se utiliza, queda recogido debajo de la bandeja superior, ahorrando espacio.



Cajones bigBox.

El cajón bigBox de los congeladores Siemens es la solución perfecta para congelar alimentos de gran tamaño y de una sola pieza, cajas de pizzas apiladas, etc.



iceTwister.

Los congeladores Twin incorporan un cajón con dispensador de hasta 20 cubitos. Se llena con total seguridad, evitando cualquier derrame, y se puede retirar para obtener más capacidad en el interior del cajón si lo desea el usuario.



Máxima flexibilidad en el congelador.

El congelador de la gama Twin y de los nuevos combinados noFrost está equipado no solo con cajones sino también con bandejas de cristal entre los mismos. Todos estos elementos pueden combinarse entre sí o retirarse por completo, permitiendo múltiples configuraciones.



Sistema pressureBalance.

Siemens incorpora en sus congeladores Twin una prestación que facilita su apertura. Gracias al sistema pressureBalance, se igualan las diferencias de presión entre el interior y el exterior del congelador, permitiendo que la puerta se abra sin ejercer mayor fuerza de la habitual. Este sistema se encuentra oculto en el zócalo de los congeladores.



Siemens: especialista en integración.

Siemens presenta una gama de frigoríficos integrables, que incluye un **combinado con tecnología noFrost**, iluminación lateral mediante LEDs y el equipamiento más flexible, además de alcanzar la clasificación energética A++.



Fácil instalación. Más rápida y sencilla.

La gama de frigoríficos integrables incluye el sistema de instalación de puerta fija. La instalación de estos aparatos es aún más sencilla, ya que el kit de montaje incluye piezas premontadas con los tornillos asignados, de forma que se ha reducido su número de 20 a 13. Más sencillo y más rápido que nunca.

Preciso, simple, e innovador: touchControl.

El ajuste de la temperatura nunca ha sido tan sencillo y exacto. A través del panel touchControl, perfectamente integrado, pueden regularse de forma independiente las temperaturas del frigorífico y del congelador.

Del mismo modo, puede accederse a funciones especiales como "super-congelación" y "super-refrigeración" o el modo vacaciones.



Renovado diseño interior.

El diseño interior de los frigoríficos integrables Siemens se ha cuidado hasta el mínimo detalle.

Todas las bandejas de la zona del frigorífico son de cristal de seguridad con elegantes perfiles en acero.

La iluminación mediante LEDs, clara, brillante y estratégicamente situada en los laterales, contribuye a la óptima visibilidad del interior.



Cajón hydroFresh.

El cajón hydroFresh con control de humedad también está disponible en la gama de frío integrable. Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo que un cajón convencional.



Bandeja deslizante Vario.

Esta bandeja consta de dos partes. Cuando ambas partes están juntas, funciona como una bandeja estándar. Pero si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad, otorgando mayor espacio en el frente para colocar botellas o alimentos más altos.



Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento.

El frigorífico incluye una bandeja de cristal extensible hasta 11,5 cm, que proporciona mayor accesibilidad a los alimentos situados al fondo. Además, integra un perfil de 2,5 cm de alto que garantiza que ningún líquido pueda derramarse fuera de la bandeja.



Máxima flexibilidad en el congelador.

El equipamiento del congelador lo conforman los cajones, uno de ellos bigBox y, además, bandejas de cristal entre los mismos.

Todos estos elementos pueden combinarse entre sí para adaptarse a los alimentos que se han de conservar: copas de helado, tartas, grandes piezas de carne o pescado,... Todo tiene cabida en este congelador.



La integración más completa y eficiente.

Los frigoríficos integrables A++ de Siemens con vitaFresh utilizan tecnología inteligente para un óptimo rendimiento del aparato. Gracias al compresor inverter y al sistema multiSensor, el frigorífico adapta la generación de frío en el interior en función de la necesidad detectada. Así, el frigorífico trabaja únicamente lo necesario.

Esto, unido a la iluminación mediante LEDs de bajo consumo, consigue una importante reducción del consumo energético.



Tecnología vitaFresh.

La zona 0°C vitaFresh tiene su propio circuito de frío, que garantiza los 0°C, y está compuesta por dos zonas, con distinto grado de humedad: una zona seca ideal para la conservación de carnes y pescados, con una humedad relativa entorno al 50%, y una zona húmeda indicada para la conservación de frutas y verduras, con una humedad relativa entorno al 95%.

La tecnología vitaFresh consigue que los alimentos se conserven hasta tres veces más tiempo que en un frigorífico tradicional.



Tecnología easyLift: precisión en el movimiento.

- **Bandeja easyLift:** un sistema de desplazamiento permite regularla en sentido vertical sin necesidad de descargarla.
- **Balcón easyLift:** un balcón de la contrapuerta dispone de un sistema que permite moverlo en sentido vertical sin necesidad de vaciarlo previamente.

Filtro airFresh.

Gracias a este filtro, que permite capturar los microorganismos del aire y destruirlos, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



Cierre Soft.

Los módulos integrables disponen de un sistema de cierre suave integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía. Al estar integrado en la bisagra permite una limpieza más fácil.

Electrónica touchControl.

La tecnología touchControl de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control y la mejor limpieza. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones "super-refrigeración" y "super-congelación" y la alarma óptica y acústica.

Un innovador sistema de integración.


La localización del circuito de frío, en la base del aparato, permite aumentar la eficiencia sin reducir la capacidad interior total, con un cajón inferior que aumenta su capacidad 16 litros más que el habitual.

Mayor flexibilidad en la configuración de nuevas cocinas.

No es necesaria la rejilla de ventilación superior debido a que todo el circuito de frío está situado en la base, por lo que se puede disponer de una gran zona superior de almacenamiento. Será necesario un mueble para la instalación de cualquiera de estos aparatos.

Instalación adecuada a cada cocina.

Los frigoríficos A++ integrables de Siemens ofrecen tres tipos diferentes de instalación, en función de las necesidades de cada cocina:



- Tipo A: sobre una base simple y con rejilla de ventilación.
- Tipo B: sobre una base doble y con rejilla de ventilación.
- Tipo C: sobre una base intermedia, con o sin rejilla de ventilación.

En cualquier caso, es necesario un zócalo de 10 cm como mínimo para alojar el circuito de frío situado en la base.

Sistema de instalación de puerta fija.

En este tipo de montaje, la puerta del mueble se fija directamente a la puerta del frigorífico, quedando perfectamente unidas, sin necesidad de bisagras adicionales en el hueco del mueble. Este sistema de instalación permite que sea el frigorífico el que soporte el peso de la puerta, evitando posibles holguras.

Esta instalación ofrece múltiples ventajas:

- Rapidez de montaje: hasta un 30% menos de piezas para el montaje, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Practicidad: precisión milimétrica, ya que el mecanismo de la puerta es muy sencillo.
- Mayor ergonomía: el ángulo de la puerta de 115° facilita el acceso a la cara interior de la misma y se simplifica su montaje y acceso al interior del frigorífico en el uso cotidiano.



Gracias a la ubicación del circuito de frío en la parte inferior en los modelos Twin A++ se dispone de 16 litros más de capacidad.

Instalación Twin de módulos Siemens.

La gama de frío integrable añade una interesante posibilidad, la instalación de módulos en side by side de frigorífico y congelador, consiguiendo así una nueva dimensión de frío.

Frigoríficos Twin.



NUEVO

KS36FPI30
EAN: 4242003624364

Puerta de acero inoxidable antihuellas
vitaFresh 0°C **186 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Tecnología noFrost
- **Zona vitaFresh 0°C de larga conservación: un cajón zona húmeda con control de humedad y dos cajones zona seca, con guías telescópicas**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 124 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo GS36NAI31 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

NUEVO

KS36FPW30
EAN: 4242003624357

Blanco

- Combinación Twin con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



KS36VAI41
EAN: 4242003626597

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh **186 x 60 cm**

- Clase A+++: consumo 50% menos que clase A+
- Power Ventilation System
- Frío activo
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 75 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo GS36NAI31 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAW41
EAN: 4242003626566

Blanco

- Combinación Twin con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



KS36VBI30
EAN: 4242003614457

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh **186 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Power Ventilation System
- Frío activo
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo GS36NBI30 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VBW30
EAN: 4242003614464

Blanco

- Combinación Twin con el modelo GS36NBW30 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



Congeladores Twin noFrost.



GS36NAI31
EAN: 4242003626634

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Tecnología noFrost
- Desescarche automático
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- **2 cajones bigBox de gran capacidad**
- **Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Combinación Twin con los modelos KS36FPI30, KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAW31
EAN: 4242003626627

Blanco

- Combinación Twin con el modelo KS36VAW41 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



GS36NBI30
EAN: 4242003614471

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Tecnología noFrost
- Desescarche automático
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- **2 cajones bigBox de gran capacidad**
- **Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo KS36VBI30 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NBW30
EAN: 4242003614488

Blanco

- Combinación Twin con el modelo KS36VBW30 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



Frigoríficos Twin.



KS36VAI31

EAN: 4242003626603

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Power Ventilation System
- Frío activo
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo GS36NAI31 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Puerta de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh **186 x 60 cm**

KS36VAW31

EAN: 4242003626580

Blanco

- Combinación Twin con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



KS36VVI30

EAN: 4242003587775

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Power Ventilation System
- Frío activo
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Cajón crisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero de acero de gran capacidad
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo GS36NVI30 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

Congeladores Twin noFrost.



GS36NAI31
EAN: 4242003626634

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Tecnología noFrost
- Desescarche automático
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- **2 cajones bigBox de gran capacidad**
- **Cajón Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Combinación Twin con los modelos KS36FPI30, KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAW31
EAN: 4242003626627

Blanco

- Combinación Twin con el modelo KS36VAW31 mediante el accesorio de unión KSZ36AW00



GS36NVI30
EAN: 4242003587782

Puerta de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Tecnología noFrost
- Desescarche automático
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Bandejas de cristal de seguridad
- **2 cajones bigBox de gran capacidad**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Combinación Twin con el modelo KS36VVI30 mediante el accesorio de unión KSZ36AL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Accesorios Twin.

KSZ36AL00 Inox
EAN: 4242002720180

- Accesorio de unión terminación inox para formar una combinación Twin. Válido para todos los modelos de puerta de acero inoxidable antihuellas

KSZ36AW00 Blanco
EAN: 4242002695327

- Accesorio de unión blanco para formar una combinación Twin. Válido para todos los modelos blancos

Frigoríficos coolDuo noFrost.



KA62DP91
EAN: 4242003541753

Construcción íntegra en acero inoxidable antihuellas
Pantalla LCD **176 x 91 cm**

- Sistema noFrost multiAirflow
- **Compartimento larga conservación freshProtectBox con regulación independiente de la temperatura y raíles telescópicos**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
- Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
- **Pantalla touchControl LCD integrada en la puerta**
- Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, dos de ellas con tecnología easyLift
- Botellero de acero de gran capacidad
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
- Consumo de energía: 464 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 73 cm



KA62DA71
EAN: 4242003541234

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Pantalla LCD **176 x 91 cm**

- Sistema noFrost multiAirflow
- **Compartimento larga conservación freshProtectBox con regulación independiente de la temperatura y raíles telescópicos**
- Iluminación interior
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
- Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
- **Pantalla touchControl LCD integrada en la puerta**
- Funciones especiales: modo eco, modo vacaciones, bottleTimer y bloqueo niños
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
- Botellero de acero de gran capacidad
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
- Consumo de energía: 464 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 73 cm



Frigoríficos coolDuo noFrost.



KA62DV71

EAN: 4242003541227

Puertas de acero inoxidable antihuellas

176 x 91 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- Iluminación interior
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
- Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
- **Pantalla touchControl integrada en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Bandejas de cristal de seguridad
- Compartimento de gran tamaño para verduras con regulación de humedad
- Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
- Consumo de energía: 455 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 73 cm



KA62NA75

EAN: 4242003537527

Puertas de acero inoxidable antihuellas

176 x 91 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- Iluminación interior
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Tecnología de alto rendimiento compresor inverter
- Dos circuitos de frío independientes, dos evaporadores
- **Pantalla touchControl integrada en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Bandejas de cristal de seguridad
- Compartimento de gran tamaño para verduras
- Botellero de acero de gran capacidad
- Cajones con raíles telescópicos 100% extraíbles
- Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos
- Consumo de energía: 390 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 91 x 73 cm



Combinados noFrost con hydroFresh.



KG49NSB31
EAN: 4242003605974

Puertas de cristal negro
hydroFresh 200 x 70 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica Premium touchControl detrás del cristal**
- Funciones especiales de la electrónica: modo eco, modo vacaciones, función memoria, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tiradores laterales integrados
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Dos cubiteras
- Consumo de energía: 284 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 200 x 70 x 65 cm

Consultar plano de instalación en página 197



KG49NAI32
EAN: 4242003589847

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 70 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Dos cubiteras
- Consumo de energía: 284 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 60 cm



KG49NAI22
EAN: 4242003591642

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 70 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Dos cubiteras
- Consumo de energía: 329 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 60 cm

KG49NAW22
EAN: 4242003591666

Blanco



Combinados noFrost con hydroFresh.



KG39NAI40
EAN: 4242003609972

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm

- Clase A+++ : consumo 50% menos que clase A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C* : zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- Visualización interior de ambas temperaturas mediante indicadores luminosos
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm



KG39NAI32
EAN: 4242003586570

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm

- Clase A++ : consumo 25% menos que clase A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C* : zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm



KG39NAI22
EAN: 4242003586563

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh 200 x 60 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C* : zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 309 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm



KG39NAW32

EAN: 4242003586556

Blanco



KG39NAW22

EAN: 4242003586549

Blanco



Combinados noFrost.



NUEVO

KG39FPI30

EAN: 4242003634349

Puertas de acero inoxidable antihuellas
vitaFresh 0°C 200 x 60 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- **Zona vitaFresh 0°C de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca, con guías telescópicas**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Tres circuitos de frío independientes
- Visualización interior de ambas temperaturas mediante indicadores luminosos
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tiradores de gran superficie en acero inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Botellero en acero inoxidable
- Una cubitera
- Tecnología noFrost en congelador
- Consumo de energía: 251 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm



NUEVO

KG39NXI42

EAN: 4242003672983

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior 201 x 60 cm

- Clase A+++: consumo 50% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores de acero inoxidable
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 179 kWh/año
- Potencia sonora: **37 dB(A)** re1pW
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014



Combinados noFrost.



NUEVO

KG39NXI32
EAN: 4242003672976

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior **201 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores de acero inoxidable
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 268 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014

NUEVO

KG39NXW32
EAN: 4242003673003

Blanco



NUEVO

KG39NXL32
EAN: 4242003673010

Puertas acero mate antihuellas
Electrónica exterior **201 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 268 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014



KG39NVW22
EAN: 4242003627037

Blanco
201 x 60 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Control automático de la temperatura del congelador
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **coolBox flexible 0°C****
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 319 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm



Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1060/2010.

Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

*A una temperatura recomendada del frigorífico de 4°C.

**Para una temperatura ≤ 4°C; mando de temperatura situado entre la posición media y la posición frío (cold).

Combinados noFrost con hydroFresh.



KG36NSW31
EAN: 4242003640296

Puertas de cristal blanco
hydroFresh **185 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras, con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica Premium touchControl detrás del cristal**
- Funciones especiales de la electrónica: modo eco, modo vacaciones, función memoria, bottleTimer, bloqueo de la electrónica
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tiradores laterales integrados
- Filtro AirFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 185 x 60 x 65 cm

Consultar plano de instalación en página 197



KG36NAI32
EAN: 4242003586518

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh **185 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras, con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm



KG36NAI22
EAN: 4242003586501

Puertas de acero inoxidable antihuellas
hydroFresh **185 x 60 cm**

- Sistema noFrost multiAirflow
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras, con guías telescópicas easySlide y control de humedad**
- Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función especial memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Tirador de gran superficie en acero inoxidable
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de acero de gran capacidad
- Tres cubiteras
- Consumo de energía: 281 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm

KG36NAW22
EAN: 4242003586457

Blanco



Combinados noFrost.



NUEVO

KG36NXI42
EAN: 4242003672822

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior **186 x 60 cm**

- Clase A+++: consumo 50% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores de acero inoxidable
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 172 kWh/año
- Potencia sonora: **37 dB(A)** re1pW
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014



NUEVO

KG36NXI32
EAN: 4242003672815

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Electrónica exterior **186 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores de acero inoxidable
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014

NUEVO

KG36NXW32
EAN: 4242003672952

Blanco



NUEVO

KG36NXL32
EAN: 4242003672839

Puertas acero mate antihuellas
Electrónica exterior **186 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- **Electrónica touchControl digital en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Disponibilidad mayo 2014

Combinados noFrost.



KG36DVI30
EAN: 4242003622889

Puertas de acero inoxidable antihuellas
Dispensador de agua **186 x 60 cm**

- Clase A++: consumo 25% menos que A+
- **Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros**
- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **coolBox flexible 0°C***
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 239 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



KG36NVW22
EAN: 4242003627006

Blanco
186 x 60 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Control automático de la temperatura del congelador
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **coolBox flexible 0°C***
- Cajón crisperBox para frutas y verduras de gran capacidad: **36 litros**
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero de acero de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 305 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigoríficos dos puertas noFrost.



KD46NVI20
EAN: 4242003599433

Puertas de acero inoxidable antihuellas
186 x 70 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores en acero inoxidable
- **Cajón coolBox 0°C*: zona de larga conservación para carnes y pescados**
- Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad
- Bandeja de cristal de seguridad extensible pullOut
- Bandejas de cristal de seguridad
- **Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Compartimento quickFreezer de rápida congelación
- Consumo de energía: 322 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 65 cm

KD46NVW20
EAN: 4242003601662

Blanco



KD32NX74
EAN: 4242003460849

Puertas de acero inoxidable antihuellas
186 x 60 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- Iluminación interior
- Dos circuitos de frío independientes
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores en acero inoxidable
- **coolBox flexible 0°C***
- Cajón para frutas y verduras
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja de puerta fría coldTray
- **Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Consumo de energía: 286 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 60 cm



KD30NX73
EAN: 4242003459904

Puertas de acero inoxidable antihuellas
171 x 60 cm

- Sistema noFrost multiAirflow
- Iluminación interior
- Dos circuitos de frío independientes
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Tiradores en acero inoxidable
- **coolBox flexible 0°C***
- Cajón para frutas y verduras
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja de puerta fría coldTray
- **Sistema Twist iceBox: cajón dispensador de cubitos**
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm



Frigoríficos y congeladores integrables.



KI39FP60

EAN: 4242003462270

Frigorífico combinado integrable
vitaFresh 0°C 177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Tecnología vitaFresh
- **Zona vitaFresh 0°C de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca, con guías telescópicas**
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Tres circuitos de frío independientes
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Cajones con guías telescópicas
- Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 250 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación Twin con KI42FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión



KI42FP60

EAN: 4242003462294

Frigorífico de 1 puerta integrable
vitaFresh 0°C 177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Tecnología vitaFresh
- **Zona vitaFresh 0°C de larga conservación: un cajón zona húmeda y dos cajones zona seca, con guías telescópicas**
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Cajones con guías telescópicas
- Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Consumo de energía: 133 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación Twin con KI39FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión



GI38NP60

EAN: 4242003462119

Congelador de 1 puerta integrable
177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- **Tecnología noFrost**
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Consumo de energía: 244 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación twin con KI39FP60 y KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión



Frigoríficos y congeladores integrables.



KI86NAF30

EAN: 4242003583975

Frigorífico combinado integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- Regulación independiente de las temperaturas
- Visualización interior de las temperaturas mediante 2 displays digitales
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Modo vacaciones.
- Alarma acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Consumo de energía: 223 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



KI86SAF30

EAN: 4242003583944

Frigorífico combinado integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Frío activo
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Dos circuitos de frío independientes
- Regulación independiente de las temperaturas
- Visualización interior de las temperaturas mediante 2 displays digitales
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Modo vacaciones.
- Alarma acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



KI82LAF30

EAN: 4242003609774

Frigorífico de 1 puerta integrable
hydroFresh 177 x 56 cm

- Clase A++: consumo 25% menos que clase A+
- Frío activo
- **Cajón hydroFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- ecoLight: tecnología de iluminación interior mediante LEDs
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Alarma acústica de puerta abierta
- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Congelador interior
- Equipamiento interior en acabado inoxidable
- Consumo de energía: 211 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



Frigorífico y congeladores integrables.



G118DA50

EAN: 4242003378533

Congelador integrable
87 x 54 cm

- Frío activo
- Indicador de temperatura interior
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 4 cajones transparentes en el congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 194 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm



KU15RA65

EAN: 4242003553350

Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera
82 x 60 cm

- Clase A++: consumo un 25% menos que clase A+
- Frío activo
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Iluminación interior
- Cajón para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad con tapa
- Bandejas de cristal de seguridad
- Balcón extra grande para botellas
- Consumo de energía: 92 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 59,8 x 54,8 cm



GU15DA55

EAN: 4242003556214

Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera
82 x 60 cm

- Frío activo
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Una cubitera
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 59,8 x 54,8 cm

Vinotecas integrables.



KF18WA41IE

EAN: 4242003368930

Vinoteca integrable apertura a la izquierda no reversible

87 x 54 cm

- Frío activo
- Luz interior de kriptón
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Control y regulación de la temperatura (+6°C a +14°C)
- Puerta con doble cristal aislante
- touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
- Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
- Capacidad: 32 botellas de 3/4 de litro
- Consumo de energía: 261 kWh/año
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87,4 x 53,8 x 54,2 cm



KF18WA40IE

EAN: 4242003368916

Vinoteca integrable apertura a la derecha no reversible

87 x 54 cm

- Frío activo
- Luz interior de kriptón
- Visualización de la temperatura mediante LEDs
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Control y regulación de la temperatura (+6°C a +14°C)
- Puerta con doble cristal aislante
- touchLight: al contacto con el tirador, la luz interior se enciende
- Bandejas de diseño ergonómico para el perfecto alojamiento de las botellas
- Capacidad: 32 botellas de 3/4 de litro
- Consumo de energía: 261 kWh/año
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 87,4 x 53,8 x 54,2 cm

Correspondencias de modelos.

Abril 2013		Abril 2014	
Hornos			
Compactos			
HB38D575	Continúa	HB38D575	
HB24D552	Continúa	HB24D552	
HB25D5L2	Desaparece		
HB86P575	Continúa	HB86P575	
HB84K552	Continúa	HB84K552	
HF35M562	Continúa	HF35M562	
HB36P575	Continúa	HB36P575	
HB33CR550	Continúa	HB33CR550	
Centro Espresso y módulos de calentamiento			
TK76K573	Continúa	TK76K573	
HW290562	Continúa	HW290562	
HW1405P2	Continúa	HW1405P2	
HW1405A2	Continúa	HW1405A2	
Hornos independientes pirolíticos			
HB78G1590S	Continúa	HB78G1590S	
HB78GU570E	Continúa	HB78GU570E	
HB78RU571E	Continúa	HB78RU571E	
HB78LU571E	Continúa	HB78LU571E	
HB76GS551E	Continúa	HB76GS551E	
HB76BC552E	Continúa	HB76BC552E	
HB74AS551E	Continúa	HB74AS551E	
HB74BC551E	Continúa	HB74BC551E	
HB74AR521E	Continúa	HB74AR521E	
HB74AB520E	Continúa	HB74AB520E	
HB73RS552E	Continúa	HB73RS552E	
HB73LS552E	Continúa	HB73LS552E	
Hornos independientes			
HB56GS551E	Continúa	HB56GS551E	
HB43AS552E	Continúa	HB43AS552E	
HB43BC552E	Continúa	HB43BC552E	
HB43RS551E	Continúa	HB43RS551E	
HB43LS551E	Continúa	HB43LS551E	
	Nuevo	HB42AR551E	
HB22AR521E	Continúa	HB22AR521E	
HB21AB551E	Sustituido por	HB21AB521E	
HB10AB550E	Desaparece		
HB933R52	Sustituido por	HV531ANSO	
Microondas			
Microondas			
HF25G5R2	Continúa	HF25G5R2	
HF25G5L2	Continúa	HF25G5L2	
HF25M5R2	Continúa	HF25M5R2	
HF25M5L2	Continúa	HF25M5L2	
HF24G562	Sustituido por	HF24G564	
HF15G562	Sustituido por	HF15G564	
HF15G561	Continúa	HF15G561	
HF15M562	Sustituido por	HF15M564	
HF15M552	Continúa	HF15M552	
HF12G560	Sustituido por	HF12G564	

Abril 2013		Abril 2014	
Placas			
Placas de inducción			
EH975MV17E	Continúa	EH975MV17E	
EH975SZ17E	Continúa	EH975SZ17E	
EH975MD21E	Continúa	EH975MD21E	
EH975ML21E	Continúa	EH975ML21E	
EH875MN27E	Continúa	EH875MN27E	
EH875ML21E	Continúa	EH875ML21E	
EH779MY17E	Continúa	EH779MY17E	
EH775MY17E	Continúa	EH775MY17E	
EH779FD27E	Continúa	EH779FD27E	
EH775FD27E	Continúa	EH775FD27E	
EH601MD21E	Continúa	EH601MD21E	
EH675FD27E	Continúa	EH675FD27E	
EH651FD27E	Continúa	EH651FD27E	
EH675MV17E	Continúa	EH675MV17E	
EH675MN27E	Continúa	EH675MN27E	
EH675MR17E	Continúa	EH675MR17E	
	Nuevo	EH651FS17E	
	Nuevo	EH651FT17E	
EH679FJ27E	Continúa	EH679FJ27E	
EH675FJ27E	Continúa	EH675FJ27E	
EH651FJ17E	Continúa	EH651FJ17E	
EH631BL18E	Continúa	EH631BL18E	
EH631BM18E	Continúa	EH631BM18E	
Dominó			
ET475MY11E	Continúa	ET475MY11E	
EH475ME11E	Continúa	EH475ME11E	
EH475MG11E	Continúa	EH475MG11E	
ET475MU11E	Continúa	ET475MU11E	
ER426AB70E	Continúa	ER426AB70E	
EH375MV17E	Continúa	EH375MV17E	
EH375ME11E	Continúa	EH375ME11E	
ET375MU11E	Continúa	ET375MU11E	
ET375MA11E	Continúa	ET375MA11E	
ER326BB70E	Continúa	ER326BB70E	
ER326AB70E	Continúa	ER326AB70E	
Placas de gas			
EP716QB91E	Continúa	EP716QB91E	
EP718QB21E	Continúa	EP718QB21E	
EP618HB21E	Continúa	EP618HB21E	
EP616CB21E	Continúa	EP616CB21E	
EC845XB90E	Continúa	EC845XB90E	
EC745RB90E	Continúa	EC745RB90E	
EC645PB90E	Continúa	EC645PB90E	
Placas vitrocerámicas			
ET675MK21E	Continúa	ET675MK21E	
ET651FK17E	Continúa	ET651FK17E	
ET631BK17E	Continúa	ET631BK17E	
ET651FF17E	Continúa	ET651FF17E	

Abril 2013		Abril 2014	
Campanas			
Extractores de techo			
LF959RA50	Continúa	LF959RA50	
LF259RB50	Continúa	LF259RB50	
Campanas decorativas isla			
LF259BL90	Continúa	LF259BL90	
LF959BL90	Continúa	LF959BL90	
LF258BA60	Desaparece		
	Nuevo	LF28BC542	
	Nuevo	LF91BE552	
LF98BC540	Sustituido por	LF91BA542	
LF958BA60	Sustituido por	LF98BB542	
LF96BA530	Sustituido por	LF97BB532	
LF457CA60	Continúa	LF457CA60	
LF456CA30	Desaparece		
Campanas decorativas pared			
LC98KA570	Continúa	LC98KA570	
	Nuevo	LC98KA671	
	Nuevo	LC86KA670	
LC98KB540	Sustituido por	LC98KB542	
LC98KC640	Sustituido por	LC98KA642	
LC98KC240	Desaparece		
LC956KA60	Desaparece		
LC456CA30	Desaparece		
LC258BA90	Continúa	LC258BA90	
LC958BA90	Continúa	LC958BA90	
	Nuevo	LC91BD552	
LC91BA560	Sustituido por	LC91BE552	
LC98BD540	Sustituido por	LC98BE542	
LC98TA550	Desaparece		
LC959BA60	Desaparece		
	Nuevo	LC91BC552	
	Nuevo	LC91BB542	
LC98BC540	Sustituido por	LC98BF542	
LC97BA540	Desaparece		
LC96BC530	Sustituido por	LC97BC532	
	Nuevo	LC77BC532	
	Nuevo	LC67BC532	
LC96BB530	Sustituido por	LC97BE532	
LC76BB530	Sustituido por	LC77BE532	
LC66BB530	Sustituido por	LC67BE532	
LC94BA520	Desaparece		
	Nuevo	LC98BA521	
LC74BA520	Desaparece		
LC64BA520	Desaparece		
	Nuevo	LC66BA521	
LC98WA540	Desaparece		
LC78WA540	Desaparece		
LC96WA530	Desaparece		
LC76WA530	Desaparece		
Campanas extraplanas y grupos filtrantes			
LI49632	Continúa	LI49632	
LI46931	Continúa	LI46931	
LI46631	Continúa	LI46631	
LI28031	Continúa	LI28031	
LI18030	Continúa	LI18030	
LB75564	Continúa	LB75564	
LB55564	Continúa	LB55564	

Abril 2013		Abril 2014	
Lavado y secado			
Lavadoras i-Dos extrasilencio motor iQdrive™			
WM16Y89XEE	Sustituido por	WM16Y89XES	
WM16Y890EE	Sustituido por	WM16Y890ES	
WM16S890EE	Desaparece		
Lavadoras extrasilencio motor iQdrive™			
WM14Y74XEE	Sustituido por	WM14Y74XES	
WM14Y740EE	Sustituido por	WM14Y740ES	
WM14Y540EE	Sustituido por	WM14Y540ES	
WD14H54XEP	Sustituido por	WD15H58XEP	
WD14H540EP	Sustituido por	WD15H548EP	
WM14S49XEP	Desaparece		
WM14S429EP	Desaparece		
WM12S43XEE	Desaparece		
WM12S426EE	Desaparece		
WM14Q48XEE	Sustituido por	WM14Q48XES	
	Nuevo	WM14Q468ES	
WM12Q48XEE	Sustituido por	WM12Q48XES	
WM12Q468EE	Sustituido por	WM12Q468ES	
WM10Q38XEE	Sustituido por	WM10Q48XES	
WM10Q368EE	Sustituido por	WM10Q468ES	
	Nuevo	WM14Q47XES	
WM14Q467EE	Sustituido por	WM14Q467ES	
WM12Q47XEE	Sustituido por	WM12Q47XES	
WM12Q417EE	Sustituido por	WM12Q417ES	
WM10Q37XEE	Desaparece		
WM10Q367EE	Sustituido por	WM10Q367ES	
Lavadoras carga frontal			
	Nuevo	WM14K268EE	
	Nuevo	WM14E47XEE	
WM12E467EE	Continúa	WM12E467EE	
Lavadora carga superior			
WP12T424EE	Continúa	WP12T424EE	
Lavadoras totalmente integrables			
WI12S441EE	Sustituido por	WI12S447EE	
WI12S121EE	Sustituido por	WI12S127EE	
WI12A220EE	Continúa	WI12A220EE	
Lavadoras-secadoras totalmente integrables			
WK14D540EE	Continúa	WK14D540EE	
WK12D320EE	Continúa	WK12D320EE	
Secadoras con bomba de calor			
WT48Y740EE	Continúa	WT48Y740EE	
WT46Y701EE	Sustituido por	WT46Y709EE	
	Nuevo	WT47W239EE	
	Nuevo	WT45W238EE	
WT46W59XEE	Continúa	WT46W59XEE	
WT46W590EE	Desaparece		
	Nuevo	WT45W237EE	
WT46W361EE	Desaparece		
WT44W100EE	Sustituido por	WT44W101EE	
Secadoras de condensación			
WT46S530EE	Continúa	WT46S530EE	
WT46B210EE	Continúa	WT46B210EE	
WT46E3F4EE	Continúa	WT46E3F4EE	

Abril 2013		Abril 2014	
Lavavajillas			
Libre instalación ancho 60 cm con zeolitas			
SN26V893EU	Sustituido por	SN26V896EU	
SN26M899EU	Continúa	SN26M899EU	
SN26M299EU	Continúa	SN26M299EU	
SN25M833EU	Sustituido por	SN25M843EU	
SN25M233EU	Sustituido por	SN25M243EU	
Libre instalación ancho 60 cm			
SN25M883EU	Sustituido por	SN25M890EU	
SN25M283EU	Sustituido por	SN25M290EU	
SN25M842EU	Continúa	SN25M842EU	
SN25M242EU	Continúa	SN25M242EU	
SN25E871EU	Continúa	SN25E871EU	
SN25E271EU	Continúa	SN25E271EU	
SN25E813EU	Continúa	SN25E813EU	
SN25E213EU	Continúa	SN25E213EU	
SN24D800EU	Continúa	SN24D800EU	
SN24D200EU	Continúa	SN24D200EU	
Libre instalación ancho 45 cm			
SR26T892EU	Continúa	SR26T892EU	
SR26T292EU	Continúa	SR26T292EU	
SR25E830EU	Continúa	SR25E830EU	
SR25E231EU	Continúa	SR25E231EU	
Tot. integrables e integrable 60 cm con zeolitas			
SX68T095EU	Sustituido por	SN66V192EU	
SX66M034EU	Sustituido por	SN66M038EU	
SN56M598EU	Continúa	SN56M598EU	
Totalmente integrables ancho 60 cm			
SX76N094EU	Sustituido por	SX76N194EU	
SN66M083EU	Sustituido por	SN66M087EU	
SX65M039EU	Sustituido por	SN65M043EU	
SN65E010EU	Continúa	SN65E010EU	
SN64E004EU	Sustituido por	SN64E006EU	
Totalmente integrables ancho 45 cm			
SR65M033EU	Continúa	SR65M033EU	
SR64M030EU	Continúa	SR64M030EU	
Lavavajillas modulares			
SC76M530EU	Sustituido por	SC76M540EU	
SK75M532EU	Sustituido por	SK75M520EU	
Frigoríficos y congeladores			
Frigoríficos y congeladores Twin			
	Nuevo	KS36FPI30	
	Nuevo	KS36FPW30	
KS36VAI41	Continúa	KS36VAI41	
KS36VAW41	Continúa	KS36VAW41	
KS36VBI30	Continúa	KS36VBI30	
KS36VBW30	Continúa	KS36VBW30	
KS36VAI31	Continúa	KS36VAI31	
KS36VAW31	Continúa	KS36VAW31	
KS36VVI30	Continúa	KS36VVI30	
KS36VWW30	Desaparece		
GS36NBI30	Continúa	GS36NBI30	
GS36NBW30	Continúa	GS36NBW30	
GS36NAI31	Continúa	GS36NAI31	

Abril 2013		Abril 2014	
GS36NAW31	Continúa	GS36NAW31	
GS36NVI30	Continúa	GS36NVI30	
GS36NVW30	Desaparece		
Frigoríficos coolDuo noFrost			
KA62DV78	Desaparece		
KA62DP91	Continúa	KA62DP91	
KA62DA71	Continúa	KA62DA71	
KA62DV71	Continúa	KA62DV71	
KA62NA75	Continúa	KA62NA75	
Combinados noFrost con hydroFresh			
KG49NSB31	Continúa	KG49NSB31	
KG49NAI32	Continúa	KG49NAI32	
KG49NAI22	Continúa	KG49NAI22	
KG49NAW22	Continúa	KG49NAW22	
KG39NAI40	Continúa	KG39NAI40	
KG39NAI32	Continúa	KG39NAI32	
KG39NAW32	Continúa	KG39NAW32	
KG39NAI22	Continúa	KG39NAI22	
KG39NAW22	Continúa	KG39NAW22	
KG39FPI23	Sustituido por	KG39FPI30	
KG39NXI40	Sustituido por	KG39NXI42	
KG39NXI30	Sustituido por	KG39NXI32	
KG39NXL30	Sustituido por	KG39NXL32	
KG39NXW30	Sustituido por	KG39NXW32	
KG39NVW22	Continúa	KG39NVW22	
KG36NSW31	Continúa	KG36NSW31	
KG36NAI32	Continúa	KG36NAI32	
KG36NAI22	Continúa	KG36NAI22	
KG36NAW22	Continúa	KG36NAW22	
Combinados noFrost			
KG36NXI40	Sustituido por	KG36NXI42	
KG36NXI30	Sustituido por	KG36NXI32	
KG36NXW30	Sustituido por	KG36NXW32	
KG36NXL30	Sustituido por	KG36NXL32	
KG36DVI30	Continúa	KG36DVI30	
KG36NVW22	Continúa	KG36NVW22	
Frigoríficos 2 puertas noFrost			
KD46NVI20	Continúa	KD46NVI20	
KD46NVW20	Continúa	KD46NVW20	
KD32NX74	Continúa	KD32NX74	
KD30NX73	Continúa	KD30NX73	
Frigoríficos y congeladores integrables			
KI39FP60	Continúa	KI39FP60	
KI42FP60	Continúa	KI42FP60	
GI38NP60	Continúa	GI38NP60	
KI86NAF30	Continúa	KI86NAF30	
KI86SAF30	Continúa	KI86SAF30	
KI82LAF30	Continúa	KI82LAF30	
GI18DA50	Continúa	GI18DA50	
KU15RA65	Continúa	KU15RA65	
GU15DA55	Continúa	GU15DA55	
KF18WA41IE	Continúa	KF18WA41IE	
KF18WA40IE	Continúa	KF18WA40IE	

SIEMENS